

ЗАПИТАННЯ

1. Які переваги має система гель-лаків **CND™ SHELLAC™** Gel Polish System?

ВІДПОВІДЬ

Гель-лак **CND™ SHELLAC™** Gel Polish має такі переваги:

- Носиться понад 14+ днів
- Не потребує опілювання або шліфування перед нанесенням чи зняттям
- Не пошкоджує нігті при дотриманні інструкцій
- Дихаюча формула
- Технологія **BUTTERFLY REMOVAL™**
- 150+ відтінків
- Індивідуальна вигнута кисть для рівномірного нанесення

2. Чи має система **CND™ SHELLAC™** Gel Polish System патент?

Так. Повний список патентів бренду **CND™** доступний на сайті: CND.com/patents.

3. Що означає, що формула **CND™ SHELLAC™** «дихаюча»?

Ми розуміємо, що нігті не дихають, але формула **CND™ SHELLAC™** — так. Під час полімеризації в покритті утворюються мікро-тунелі, які дозволяють волозі й кисню проходити через гель до природної нігтьової пластини. Завдяки цьому поживні засоби, наприклад олія **SOLAROIL™**, можуть проникати через покриття. Під час зняття ацетон проникає через ці тунелі, забезпечуючи технологію **BUTTERFLY REMOVAL™**.

4. Що таке **BUTTERFLY REMOVAL™**?

CND™ SHELLAC™ знімається за лічені хвилини без спілювання чи шліфування. Під час зняття ацетонівмісні засоби проходять крізь дихаюче покриття до спеціальних полімерів швидкого відшарування в базовому покритті **CND™ SHELLAC™** Base Coat, після чого гель-лак легко та безпечно знімається без шкоди для нігтя.

5. Навіщо в системі **CND™ SHELLAC™** декілька баз і топів?

CND™ пропонує різні базові та топові покриття для індивідуального підходу, залежно від типу нігтів, стилю життя клієнта, бажаного блиску та тривалості носіння.

Вибирайте базу та топ **CND™ SHELLAC™** відповідно до індивідуальних потреб клієнта.

	CND™ SHELLAC™ ORIGINAL BASE COAT	CND™ SHELLAC™ WEAR EXTENDER BASE COAT	XPRESS5™ TOP COAT	CND™ SHELLAC™ ORIGINAL TOP COAT	DURAFORCE™ TOP COAT	CND™ SHELLAC™ NO-WIPE+ TOP COAT	CND™ SHELLAC™ MATTE TOP COAT
ОСНОВНА ПЕРЕВАГА	ВІДМІННА АДГЕЗІЯ	ПОКРАЩЕНА АДГЕЗІЯ	ШВИДКЕ ЗНЯТТЯ	ІНТЕНСИВНИЙ БЛИСК	МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	БЕЗ ЛІПКОГО ШАРУ	МАТОВЕ ПОКРИТТЯ
ПРИЗНАЧЕННЯ	Класична база, яка забезпечує зчеплення	Подовжує носіння до 3-х тижнів	Тонкий, стійкий до подряпин топ	Класичний топ з ультра блиском	Захисний топ для тонких або пошкоджених нігтів	Для художніх ефектів	Топ для творчих матових ефектів
ФІНІШ	Н/З	Н/З	Глянцевий блиск	Глянцевий блиск	Глянцевий блиск	Глянцевий блиск	Матове покриття
ЧАС ЗНЯТТЯ	Н/З	Н/З	5 хвилин*	8 хвилин*	15 хвилин*	8-15 хвилин*	8-10 хвилин*
ТИП НІГТІВ	Н/З	Нормальні до слабких** та нерівна поверхня	Нормальні**	Нормальні до слабких**	Нормальні до слабких та ламких нігтів**	Нормальні до слабких**	Нормальні до слабких**
МІЦНІСТЬ ТА ЗАХИСТ	Н/З	Н/З	•	••	•••	••	••

Позначення:

*Час зняття залежить від топа, використовуйте відповідні засоби CND™

**Природні нігті без пошкодження

ЗАПИТАННЯ

ВІДПОВІДЬ

6. Скільки часу потрібно для полімеризації баз **CND™ SHELLAC™**?
Усі базові покриття **CND™ SHELLAC™** полімеризуються протягом 10 секунд у **LED-лампі CND™** (кнопка №1 на лампі).
7. Чи потрібно опилювати природні нігті перед нанесенням **CND™ SHELLAC™ Original** або **Wear Extender Base Coat**?
Ні. Система **CND™ SHELLAC™** не потребує шліфування або опилювання натуральної нігтьової пластини перед нанесенням.
(Повна покрокова інструкція на CND.com та ABINAILS.com.ua)
8. Чим відрізняється база **CND™ SHELLAC™ Wear Extender Base Coat** від **Original Base Coat**?
База **CND™ SHELLAC™ Wear Extender Base Coat** ідеально підходить для нігтів з нерівностями або борозенками - вона створює гладку поверхню нігтя та подовжує носіння кольорового покриття **CND™ SHELLAC™**.
9. Чи можна використовувати будь-який топ **CND™ SHELLAC™** із базою **Wear Extender**?
Рекомендується використовувати **CND™ SHELLAC™ Original Top Coat** або **DURAFORCE™ Top Coat** для досягнення ефекту носіння до 3 тижнів.
10. Чи можна використовувати **CND™ SHELLAC™ Wear Extender Base Coat** без кольорового покриття?
Ні. **CND™ SHELLAC™ Wear Extender Base Coat** призначена для використання виключно як база в системі **CND™ SHELLAC™**. Для оптимального результату потрібне нанесення кольору та топового покриття.
11. Чи робить топове покриття **DURAFORCE™ Top Coat** нігті міцнішими після зняття кольору?
Ні. **DURAFORCE™ Top Coat** не є засобом для лікування нігтів. Під час носіння системи **CND™ SHELLAC™** нігті здаються міцнішими, але це не впливає на фактичний стан натуральної нігтьової пластини.
12. Чи має **CND™ SHELLAC™ MATTE Top Coat** таку ж міцність і зносостійкість, як інші топи **CND™ SHELLAC™**?
Так. Закріплювач **CND™ SHELLAC™ MATTE Top Coat** має ту ж саму міцність та тривалість носіння, що і топ **CND™ SHELLAC™ Original Top Coat**.
13. Чи має **CND™ SHELLAC™ No-Wipe+ Top Coat** (топ без липкого шару) таку ж зносостійкість, як інші топи **CND™ SHELLAC™**?
Так. Топ **CND™ SHELLAC™ No-Wipe+ Top Coat** має таку ж тривалість носіння і зносостійкість, як і Топ **CND™ SHELLAC™ Original Top Coat**.
14. Скільки часу потрібно для полімеризації відтінку **CND™ SHELLAC™ Color Coat**?
Відтінок **CND™ SHELLAC™ Color Coat** потрібно полімеризувати протягом 1 хвилини в **LED-лампі CND™** (кнопка 2S).
15. Скільки часу потрібно для полімеризації топів **CND™ SHELLAC™**?
Усі топи **CND™ SHELLAC™ Top Coats** потрібно полімеризувати протягом 1 хвилини в **LED-лампі CND™** (кнопка 3).
16. Що робити, якщо під час полімеризації з'являються зморщування (wrinkling)?
Зморщування відтінку **CND™ SHELLAC™ Color Coat** може виникнути, якщо шар нанесений надто товстий. Для найкращого результату завжди наносіть тонкі шари. У деяких випадках візуальні зморщування можна скоригувати нанесенням топа **CND™ SHELLAC™ Top Coat**.
17. Чи потрібно струшувати бази та топи **CND™ SHELLAC™** перед використанням?
Найкраще - катати флакон догори дном між долонями, а не струшувати, щоб уникнути утворення бульбашок повітря у базах і топах **CND™ SHELLAC™**.
18. Чим можна розріджувати гель-лак **CND™ SHELLAC™**?
Не рекомендується розріджувати бази, відтінки або топи **CND™ SHELLAC™**. Не використовуйте розріджувачі для лаків або ацетон - це негативно вплине на ефективність продукту. Щоб підтримувати ідеальну консистенцію: енергійно струшуйте флакон перед кожним використанням; щільно закручуйте кришку; зберігайте продукти подалі від світла.

ЗАПИТАННЯ

ВІДПОВІДЬ

19. Чи можна використовувати гель-лак **CND™ SHELLAC™** з іншими засобами для нігтів?

Гель-лак **CND™ SHELLAC™** розроблений як **ЦІЛІСНА СИСТЕМА**. Для найкращого результату використовуйте всі три компоненти системи (база, відтінок, топ) і полімеризуйте лише в **LED-лампи CND™**.

20. Що може спричинити помутніння або втрату блиску топа **CND™ SHELLAC™**?

- Недостатнє видалення верхнього липкого шару: використовуйте лише ізопропіловий спирт 99% (IPA).
- Щоб не подряпати поверхню, знімайте липкий шар обережно, використовуючи м'який спонж, щоб не подряпати її.
- Перевірте працездатність лампи та розташування рук. Якщо лампа не працює на повну потужність, **CND™ SHELLAC™** не буде полімеризуватися належним чином, що може призвести до тьмяності покриття та проблем.
- Якщо фінішне покриття нанести занадто товстим шаром, воно не затвердіє належним чином і може призвести до тьмяності покриття.

21. Як правильно знімати гель-лак **CND™ SHELLAC™**?

Гель-лак **CND™ SHELLAC™** слід видаляти за допомогою серветок **CND™ Foil Remover Wraps** та засобу **OFFLY FAST™ Moisturizing Remover**. Змочіть ватний диск на серветці **CND™ Foil Remover Wrap** зволожуючим засобом **OFFLY FAST™ Moisturizing Remover**, обгорніть кожен палець серветкою і встановіть таймер відповідно до використовуваного верхнього покриття **CND™ SHELLAC™**.

Натисніть і помасажуйте ніготь, а потім скручуючими рухами зніміть обгортку. Протріть ніготь безворсовим диском на пластиковій основі, просоченим зволожуючим засобом для зняття лаку **OFFLY FAST™**, щоб видалити залишки.

(Для отримання додаткової інформації див. Покрокове нанесення та видалення **CND™ SHELLAC™**.)

22. Чи можна використовувати вату і фольгу для зняття гель-лаку **CND™ SHELLAC™**?

Серветки **CND™ Foil Remover Wraps** були розроблені спеціально для **CND™ SHELLAC™** для цілеспрямованого застосування ацетонового впливу на нігті та навколишню шкіру. Якщо у вас закінчилися обгортки для зняття фольги **CND™ Foil Remover Wraps**, як тимчасове рішення можна використовувати вату і фольгу.

23. Чи можна наносити гель-лак **CND™ SHELLAC™** поверх нарощених нігтів (гелю, акрилу)?

Так. Система гель-лаку **CND™ SHELLAC™** може використовуватися поверх покриттів (гелю, акрилу).
(Детально - в протоколі «Покрокова інструкція з нанесення гель-лаку **SHELLAC™** поверх нарощування»)

24. Як знімати гель-лак **CND™ SHELLAC™** з нарощених нігтів?

CND™ SHELLAC™ потрібно спилати перед виконанням процедури ребалансу (корекції) нарощених нігтів.
(For details, see **SHELLAC™** Over Enhancements Step-by-Step.)

25. Чи можна змішувати кольори гель-лаку **CND™ SHELLAC™**?

Ні. Кожен відтінок спеціально розроблений як окремий колір, що дозволяє досягти оптимального затвердіння. Змішування кольорів порушить співвідношення інгредієнтів реагентів. Однак ви можете накладати відтинки (кожен шар повинен бути затверділий перед нанесенням наступного шару), щоб створювати власні комбінації кольорів.

26. Чи протримається гель-лак **CND™ SHELLAC™** довше 14 днів?

Час носіння може змінюватися залежно від типу нігтів і способу життя клієнта. Щоб подовжити термін носіння до трьох тижнів, нанесіть базове покриття **CND™ SHELLAC™ Wear Extender Base Coat** перед нанесенням кольору. Зняття може також зайняти трохи більше часу через 14 днів, оскільки адгезія збільшується, чим довше носить **CND™ SHELLAC™**.

ЗАПИТАННЯ

ВІДПОВІДЬ

27. У чому різниця між **CND™ SHELLAC™** та **CND™ SHELLAC™ VIVID**?

CND™ SHELLAC™ VIVID має ті ж властивості та запатентовану формулу, що й **CND™ SHELLAC™**. **CND™ SHELLAC™ VIVID** - це гіперпігментована версія з високим ступенем непрозорості, яка має насичену в'язкість, що робить її ідеальною для одноколірного нанесення і може використовуватися як чудовий художній засіб.

28. Чи створений **CND™ SHELLAC™ VIVID** виключно як художній матеріал?

Ні. **CND™ SHELLAC™ VIVID** був створений для надання підсилених первинних та вторинних кольорів із високою щільністю покриття. Завдяки цьому він також функціонує як художній матеріал, що робить його оптимальним для ручного розпису, лінійної графіки, стемпінгу, техніки stippling, переносу кольору тощо. На відміну від більшості художніх гелів, **CND™ SHELLAC™ VIVID** повністю знімається та не створює екзотермічної реакції під час полімеризації.

29. Скільки часу потрібно для полімеризації відтінку **CND™ SHELLAC™ VIVID Color Coat**?

Відтінок **CND™ SHELLAC™ VIVID Color Coat** потрібно полімеризувати протягом 1 хвилини у **LED-лампі CND™** (кнопка 2S).

30. Яке базове покриття **CND™ SHELLAC™** і верхнє покриття слід використовувати при нанесенні **CND™ SHELLAC™ VIVID**?

Обирайте базове та фінішне покриття **CND™ SHELLAC™** залежно від типу нігтів, способу життя, бажаного блиску та часу зняття покриття.

31. Чи можна наносити **CND™ SHELLAC™ VIVID** в один шар кольору при виконанні одноколірного покриття?

Ні. Щоб гарантувати належне затвердіння при виконанні одноколірного нанесення, найкраще наносити **CND™ SHELLAC™ VIVID** двома тонкими окремими шарами, полімеризуючи між ними.

32. Якщо нанести **CND™ SHELLAC™ VIVID** як однотонне покриття, чи гарантує воно 14+ днів носіння?

Однотонне покриття з використанням **CND™ SHELLAC™ VIVID** тримається так само довго, як і покриття з **CND™ SHELLAC™**.

33. Чи потрібно струшувати **CND™ SHELLAC™ VIVID** перед використанням?

Так. Струшуйте енергійно протягом 15-30 секунд перед використанням.

34. Чи буде відтінок **CND™ SHELLAC™ VIVID** зморщуватися під час полімеризації?

Зморщування відтінку **CND™ SHELLAC™ VIVID Color Coat** може виникати, якщо шар буде занадто товстим. Завжди наносіть тонкі шари для найкращого результату. У деяких випадках зморщення можна скоригувати нанесенням топа **CND™ SHELLAC™ Top Coat**.

35. Чи збережеться ефект **CND™ Butterfly Removal™** при використанні **CND™ SHELLAC™ VIVID** для однотонного нанесення?

Так, ефект **CND™ Butterfly Removal™** буде досягнутий при видаленні **CND™ SHELLAC™ VIVID**, оскільки під час полімеризації все ще утворюються крихітні тунелі, що дозволяють швидкорозчинним полімерам у базовому покритті **CND™ SHELLAC™** активуватися.

36. Як знімати гель-лак **CND™ SHELLAC™ VIVID**?

Гель-лак **CND™ SHELLAC™ VIVID** слід знімати за допомогою фірмових серветок **CND™ Foil Remover Wraps** та засобу **OFFLY FAST™ Moisturizing Remover**. Змочіть ватний диск на **CND™ Foil Remover Wrap** зволожувальним засобом **OFFLY FAST™ Moisturizing Remover**, оберніть кожен палець обгорткою і встановіть таймер, виходячи з топа **CND™ SHELLAC™ Top Coat**, що використовується.

ЗАПИТАННЯ

37. Як **CND™ SHELLAC™ VIVID** показує себе порівняно з **CND™ SHELLAC™**?

ВІДПОВІДЬ

Продуктивність **CND™ SHELLAC™ VIVID** така ж, як і **CND™ SHELLAC™**, оскільки вони мають однакову унікальну запатентовану формулу.

38. Чи можна змішувати кольори **CND™ SHELLAC™ VIVID** для створення індивідуальних відтінків?

Так. Кольори **CND™ SHELLAC™ VIVID** можна змішувати між собою для створення індивідуальних відтінків, на відміну від звичайного **CND™ SHELLAC™**. Співвідношення фотоініціаторів у формулі було збільшено, щоб забезпечити правильну полімеризацію при змішуванні кольорів **CND™ SHELLAC™ VIVID**.

39. Чи можна змішувати **CND™ SHELLAC™ VIVID** з **CND™ SHELLAC™** для створення індивідуальних відтінків?

Ні. Змішування кольорів порушить співвідношення активних компонентів у **CND™ SHELLAC™**. Однак ви можете наносити кольори шарами (кожен шар слід полімеризувати перед нанесенням наступного) для створення індивідуальних комбінацій.

40. Чи можна змішувати **CND™ SHELLAC™ VIVID** з гелем **BRISA™** або **CND™ PLEXIGEL™**?

Так. Змішування невеликих кількостей **CND™ SHELLAC™ VIVID** (до 5%) з будь-яким із цих матеріалів дозволяє створювати індивідуальні відтінки та ефекти "желе".

41. Чим можна розріджувати гель-лак **CND™ SHELLAC™ VIVID**?

CND™ SHELLAC™ VIVID має щільну, гелеподібну консистенцію (повну в'язкість) і буде відчуватись гущішим, ніж звичайний **CND™ SHELLAC™**. Не використовуйте розріджувачі або ацетон, оскільки це вплине на ефективність продукту. Щоб підтримати текучу структуру тіксотропної формули, інтенсивно струшуйте флакон перед кожним використанням.

При використанні як художнього матеріалу, якщо продукт нанесено на палітру - допускається додавання невеликої кількості ізопропилового спирту 99% IPA для досягнення бажаної в'язкості у різних техніках дизайну.

ЗАПИТАННЯ

42. У яких об'ємах випускаються продукти системи гель-лак **CND™ SHELLAC™**?

ВІДПОВІДЬ

Бази **CND™ SHELLAC™ Original** і **Wear Extender Base Coats** - 7,3 мл і 12,5 мл
Відтінки **CND™ SHELLAC™ Color Coats** - 7,3 мл
Кольори **CND™ SHELLAC™ VIVID Color Coats** - 7,3 мл
Топи **CND™ SHELLAC™ Original**, **XPRESS5™** і **DURAFORCE™ Top Coats** - 7,3 мл і 15 мл
Топ **CND™ SHELLAC™ No-Wipe+ Top Coat** - 7,3 мл і 12,5 мл
Топ **CND™ SHELLAC™ MATTE Top Coat** - 7,3 мл

43. Скільки орієнтовних процедур можна зробити з одного флакона **CND™ SHELLAC™**?

CND™ SHELLAC™ Wear Extender Base Coat = 35 послуг (7,3 мл) / 59 (12,5 мл)
CND™ SHELLAC™ Base Coat = 35 послуг (7,3 мл) / 59 послуг (12,5 мл)
CND™ SHELLAC™ Color Coats = 20 послуг (7,3 мл)
CND™ SHELLAC™ VIVID Color Coats = 20 послуг (7,3 мл)
CND™ SHELLAC™ Original and **XPRESS5™ Top Coat** = 20 послуг (7,3 мл) / 40 (15 мл)
CND™ SHELLAC™ DURAFORCE™ Top Coat = 20 послуг (7,3 мл) / 40 (15 мл)
CND™ SHELLAC™ No-Wipe+ Top Coat = 28 послуг (7,3 мл) / 48 (12,5 мл)
CND™ SHELLAC™ MATTE Top Coat = 20 послуг (7,3 мл)

ЗАПИТАННЯ

44. Яка рекомендована ціна за послугу манікюру з використанням гель-лаку **CND™ SHELLAC™**?

ВІДПОВІДЬ

CND™ рекомендує встановлювати на **50% більшу ціну** за манікюр з використанням **CND™ SHELLAC™**, ніж за стандартний або базовий манікюр з використанням традиційного лаку.